



Godets cribleurs pour pelles hydraulique



GODET DE CRIBLAGE MULTAVEX VIBRA


Godet cribleur pour usage intensif ! MultaVEX Vibra présente de nombreux avantages. Il a une structure simple et un principe de fonctionnement fiable : un arbre à cames à entraînement direct qui déplace les barres au fond du godet de criblage à un rythme différent.

AVANTAGES DU GODET DE CRIBLAGE MULTAVEX VIBRA


- La taille du criblage peut être ajustée de 25 mm à des tailles plus grandes en quelques minutes seulement.
- Les coûts d'exploitation de ce godet cribleur sont très faibles par rapport aux autres godets cribleurs.
- Selon le modèle, le godet cribleur ne nécessite que 20 à 80 litres de débit hydraulique avec une pression de 160 bars → il peut également être utilisé dans les rotateurs inclinables.
- Matériau du cadre en acier 400HB résistant à l'usure.
- Tous les godets cribleurs MultaVEX sont également disponibles en tant que modèles Super, qui sont équipés de dents et de renforts.

DOMAINES D'UTILISATION

- **Tamissage de sable**
- **Criblage de pierre**
- Réalisation de routes forestières
- Remplissage de canalisations et de lignes de câbles
- Tamiser le gravier et la pierre concassée, même s'il contient de gros morceaux
- Criblage de presque tous les matériaux sur les chantiers de construction → énormes économies de frais de mise en décharge.
- Construire les fondations des routes forestières
- Travaux préparatoires
- Criblage des pierres de grenailage et des pierres concassées
- Tamissage de la terre végétale, de la tourbe broyée et des granulés de tourbe
- Mélange
- Criblage des biodéchets, aération et criblage du compost
- Déblaiement de fossé
- Ramasser des pierres dans les champs
- Séparation des déchets de démolition
- Criblage de béton armé
- Dépistage de la décharge
- Tri des déchets
- Criblage des cendres
- Nettoyer les souches du sol
- Tri des pierres




Principe de fonctionnement




Ajustement de la taille de la projection

TAILLES DE GODETS DE CRIBLAGE (BASIQUE)



Modèle	Capacité	Largeur	Poids	Taille de la machine
2-4	70 litres	70cm	170kg	2-4 tonnes
3-6	210 litres	80cm	270 kilogrammes	3-6 tonnes
5-10	370 litres	100cm	520 kilogrammes	5-10 tonnes
10-15	620 litres	120cm	860 kilogrammes	10-15 tonnes
13-18	730 litres	140cm	1000 kilogrammes	13-18 tonnes
15-25	1200 litres	150cm	1440 kilogrammes	15-25 tonnes
25-35	1200 litres	150cm	1760 kilogrammes	25-35 tonnes
30-40	1400 litres	160cm	1850 kilogrammes	30-40 tonnes

TAILLES DE GODETS DE CRIBLAGE (SUPER)



Modèle	Capacité	Largeur	Poids	Taille de la machine
2-4S	70 litres	70cm	190 kilogrammes	3-5 tonnes
3-6S	210 litres	83cm	340 kilogrammes	4-8 tonnes
5-10S	370 litres	100cm	570kg	6-11 tonnes
10-15S	620 litres	120cm	950 kilogrammes	11-16 tonnes
13-18S	730 litres	140cm	1100kg	14-19 tonnes
15-25S	1200 litres	150cm	1560 kilogrammes	18-30 tonnes
25-35S	1200 litres	150cm	1920 kg	30-40 tonnes
30-40S	1400 litres	160cm	1960 kg	35-45 tonnes

Le criblage de pierres devient beaucoup plus facile, plus rapide et plus économique lorsque vous utilisez un godet de criblage. Le godet de criblage MultaVEX Vibra est un outil pratique et économique pour le criblage des pierres.

ÉCRAN MULTAVEX VIBRA AUSSI GRANDES PIERRES

Le godet de criblage MultaVEX peut être utilisé comme godet d'excavatrice normal pour l'excavation. Il est très résistant et convient donc également à la location.

Ce godet tamiseur sépare les pierres des matériaux à grains fins par vibration. Il ne contient aucune pièce rotative qui se coince facilement. Cela rend le godet de criblage très fiable à utiliser. MultaVEX Vibra gère également de très grosses pierres.

MultaVEX Vibra est un outil supérieur pour le remplissage des lignes de câbles, la construction de routes forestières et de nombreuses autres utilisations, où le criblage de pierres est nécessaire. Vous pouvez réaliser des économies importantes en choisissant un godet de criblage pour ces tâches.



Le remplissage du pipeline et de la ligne de câble peut être effectué avec le godet de criblage MultaVEX Vibra avec peu d'effort et rapidement. Une finition douce et soignée de la ligne peut également être effectuée facilement avec le godet de criblage. Étant donné que MultaVEX Vibra est bien adapté pour le criblage de divers types de sol, c'est un excellent outil pour remplir et finir le pipeline quel que soit le type de sol utilisé pour remplir la ligne.

LE REMPLISSAGE DU PIPELINE SE FAIT SANS RETARD INUTILE

Les avantages les plus importants du godet cribleur MultaVEX Vibra pour le remplissage des canalisations et des lignes de câbles sont un déploiement rapide, une maintenance facile et une excellente durabilité. Le godet de criblage MultaVEX Vibra tamise le sol par vibration et n'a donc pas de pièces rotatives qui se coincent facilement. Pour cette raison, le remplissage du pipeline se fait donc sans retards inutiles, ce qui contribue à la bonne exécution de l'ensemble du projet. Grâce au godet de criblage durable, le désavantage pour les résidents et les usagers de la route, causé par la construction du pipeline, peut être minimisé.



Le godet de criblage MultaVEX Vibra est un outil excellent et extrêmement efficace pour le criblage des déchets de démolition. Il convient également au criblage des déchets de béton contenant des barres d'acier sans risque de coincement.

Une précision de criblage supplémentaire peut être obtenue en installant **des grilles de criblage** sur le godet. De 60 à 100 tonnes de matières premières, une moyenne de 30 à 50 tonnes de produits tamisés de 0 à 90 mm peut être obtenue en utilisant des grilles de criblage de 90 mm.



Le criblage du sol est un travail précis, pour obtenir un résultat final de haute qualité. Avec le godet cribleur MultaVEX Vibra, vous pouvez facilement séparer, par exemple, les souches et les roches du sol. Comme il n'y a pas de lames rotatives dans le seau, les bâtons de bois ne pénètrent pas dans le matériau fini.

GRILLES ET ÉLÉMENTS DE DÉPISTAGE : UN DÉPISTAGE DES SOLS ENCORE PLUS PRÉCIS

Il est possible d'installer des grilles ou éléments de criblage dans nos godets cribleurs, ce qui permet d'utiliser nos godets cribleurs même dans des criblages de sol très minutieux. Les grilles et éléments de criblage sont disponibles en différentes densités. En savoir plus sur [les grilles et éléments de blindage](#) !

Avec le godet de criblage MultaVEX Vibra, le **criblage du remplissage** est facile et efficace. Avec le godet cribleur, vous séparez rapidement et facilement le sable et la terre à grains plus gros.

GRILLES ET ÉLÉMENTS DE CRIBLAGE : UN CRIBLAGE ENCORE PLUS PRÉCIS

Il est possible d'installer des grilles ou éléments de criblage dans nos godets de criblage, ce qui permet d'utiliser nos godets de criblage même en criblage très minutieux. Les grilles et éléments de criblage sont disponibles en différentes densités. En savoir plus sur [les grilles et éléments de blindage](#) !


En utilisant un godet de criblage MultaVEX Vibra, il est possible d'améliorer et d'accélérer le fonctionnement des stations de criblage.

Ainsi, il est possible d'éliminer les plus gros morceaux déjà pendant le remplissage et il n'y a pas besoin de s'inquiéter qu'ils cassent les tapis du convoyeur.




Le godet de criblage MultaVEX Vibra est à son meilleur lorsqu'il est tamisé de matériaux très grossiers. Même s'il s'agissait de roches explosées et des pierres tranchantes qui en résultent, ce n'est pas un problème.

C'est un moyen pratique de trier les pierres de grenailage pour commencer le criblage avec une plus grande taille de criblage et en ajoutant des barres au besoin, en triant des pierres de différentes tailles en différents tas.



Éléments de filtrage

- Plus de puissance, en particulier pour le criblage de matériaux fins
- Modèles propres pour le sol et le béton
- Modèle de stock taille de criblage 35 mm
- Autres tailles disponibles sur commande



Grilles de criblage

- Pour un criblage ultra précis
- Installé au-dessus des barres dans le seau
- Modèle de stock taille de tamisage 40 mm
- Tailles à partir de 20 mm disponibles sur commande



Barres Hardox

- Pour une utilisation très dure
- Environ 40 % plus résistant que les barres standard
- Épaisseurs disponibles 25, 30, 35, 45 mm

Dimensions de la granulométrie			
Modèles	Diamètre des barres Hardox bars (Ø mm)	Granulométrie avec tous les barres Hardox	Granulométrie avec une barre Hardox en moins.
1-2	20	-	-
2-4 / 2-4S	20	30	80
3-6 / 3-6S	25	30	80
5-10 / 5-10S	30	30	80
10-15 / 10-15S	30	30	80
13-18 / 13-18S	30	30	80
15-25 / 15-25S	30	30	80
15-25 / 15-25S	35	20	70
30-40 / 30-40S	45	40	100
40-50S	45	60	120

Models / recommandable excavator (ton)

