




Possibilités sur un seul et même godet cribleur hydraulique



Godets de criblage hydraulique



PREFEREZ CELUI-CI Les barreaux vibrent









Toutes les granulométries possibles

Une seule granulométrie

- Fabrication Finlandaise Pour machine de 2 à 50 tonnes.
- Il n'est plus nécessaire de secouer le godet en continu pour faire sortir la matière
- Plus de chocs aux articulations de la pelle, moins d'usures
- Pas d'usure et de jeux à l'attache rapide.
- Rendement 20 à 30 fois supérieur
- Pour un rendement nettement supérieur diminution de la consommation du carburant!
- Prix de revient inférieur.
- Moins de fatigue pour l'opérateur.
- Toutes granulométries possibles et ajustable par le client. de 10/10 à 200 mm.

Principes:

- Le godet fonctionne avec l'hydraulique de la pelle.
- Les barreaux horizontaux vibrent vers le haut et vers le bas
- Barreaux ronds en Hardox 400 : meilleure facilité de sortie par rapport aux barreaux rectangulaires
- Godet entièrement en Hardox 400
- Coins renforcés pour les godets avec dents.
- Manomètre de contrôle de la contos 82 82
- Moins de fatigue pour la machine, pour l'opérateur, moins de carburant pour un rendement supérieur et un prix de revient inférieur.